




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 942

22 Οκτωβρίου 1997

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 3019845/10469/0078 (1)

Καθορισμός αποζημίωσης για την παροχή υπηρεσιών από το Γενικό Χημείο Κράτους προς οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4328/1929 "Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους" (ΦΕΚ 272/Α/1929) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2343/1995 "Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 211/Α/1995).

2. Το Π.Δ. 284/1988 "Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών" (ΦΕΚ 128/Α/1988 και 165/Α/1988) όπως ισχύει, και το Π.Δ. 551/1988 "Οργανισμός Νομαρχιών - Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών" (ΦΕΚ 259/Α/1988), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ 137/Α/1985), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 "Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κλπ" (ΦΕΚ 154/Α/1992), όπως ισχύει, και το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.96 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών" (ΦΕΚ 922/Β/1996), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθορίζουμε την αποζημίωση που καταβάλλεται από οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες για την παροχή προς αυτούς υπηρεσιών από το Γενικό Χημείο Κράτους, μετά από αίτησή τους, με σκοπό την επίλυση χημικών ή τεχνικών ζητημάτων, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα τιμολογίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 2

Γενικό Μέρος

	Είδος εξέτασης	Τιμή σε δραχμές
1.	Αμινοξέων - Πρωτεϊνών προσδιορισμός με αναλυτή αμινοξέων	24.000
2.	Αποσταγμάτων δοκιμή κατά MICKO	18.000
3.	Απόσταξη απλή	3.000
4.	Απόσταξη μεθ' υδρατμών	5.000
5.	Διαθλάσεως δείκτης (διαθλασίμετρο, βουτυροδιαθλασίμετρο κ.λ.π.)	2.000
6.	Ειδικού βάρους προσδιορισμός δια ζυγού MOHR ή δι' αραιομέτρου	3.000
7.	Ειδικού βάρους προσδιορισμός δια ληκύθου	5.000
8.	Εκχύλισμα ολικό (σταθμικά)	4.000
9.	Εκχύλισμα ολικό (με διαθλασίμετρο)	2.000
10.	Εκχύλιση απλή (με διαχωριστική) χοάνη	4.000
11.	Εκχύλιση κατά SOXHLET	7.000
12.	Επιφανειακής τάσεως μέτρηση	6.000
13.	Θερμιδόμετρο σαρώσεως διαφορικό-αναλύσεις	24.000
14.	Νεφελομετρικές αναλύσεις	6.000
15.	Οξύτης ογκομετρούμενη	3.000
16.	Οξύτης ενεργός (PH) δια πεχαμέτρου	4.000
17.	Οξύτης ενεργός (PH) δια δεικτών	2.000
18.	Οξύτης πτητική	5.000
19.	Οργανοληπτική εξέταση (οσμή-γεύση)	2.000
20.	Πολαρογραφικός προσδιορισμός	10.000
21.	Πολωσιμετρικός προσδιορισμός (στροφή)	6.000
22.	Σημείο πήξεως ή τήξεως	5.000
23.	Σημείο ζέσεως	5.000
24.	Συνθετικού οιν/τος ραδιενέργεια C-14 (αναλύσεις απαριθμητού υγρών σπινθηρισμών)	18.000
25.	Στερεό υπόλειμμα (σταθμικώς)	4.000
26.	Στοιχειακή ανάλυση (C,H,O)	36.000
27.	Τέφρα	4.000
28.	Τέφρα και αδιάλυτα τέφρας σε υδροχλωρικό οξύ	6.000
29.	Τέφρας αλκαλικότης	5.000

30.	Τιτλοδοτήσεις κοινές	3.000
31.	Τιτλοδοτήσεις σύνθετες	4.000
32.	Τιτλοδοτήσεις αγωγιμομετρικές	4.500
33.	Τιτλοδοτήσεις σε άνυδρο περιβάλλον	4.500
34.	Υγρασία	3.500
35.	Υγρασία δια ξυλόλης ή υπό κενό υπεράνω ξηραντικών ή με αμίαντο	5.000
36.	Υγρασία κατά CARL-FISHER ή DEAN-STARK	7.000
37.	Φασματομετρία ατομικής απορροφήσεως για κάθε στοιχείο:	
	α) με χρήση φλόγας	10.000
	β) με χρήση γεννήτριας υδριδίων	14.000
	γ) με χρήση φούρνου γραφίτη	12.000
38.	Φασματοφωτομετρία ορατού-υπεριώδους για κάθε φάσμα	7.000
39.	Φασματοφωτομετρία υπέρυθρος	10.000
40.	Φασματοφωτομετρία μάζας (κατ' ελάχιστο) (η εκάστοτε τιμή καθορίζεται ανάλογα με την περίπτωση)	36.000
41.	Φθορισμομετρία	8.000
42.	Φλογοφωτομετρικός προσδιορισμός (για κάθε στοιχείο)	6.000
43.	Χρωματογραφία αέριος	
	α) στήλη πεπληρωμένη (packed)	10.000
	β) στήλη τριχοειδής	12.000
44.	Χρωματογραφία λεπτής στιβάδος	7.000
45.	Χρωματογραφία στήλης	7.000
46.	Χρωματογραφία χάρτου	7.000
47.	Χρωματογραφία υγρή υψηλής απόδοσης (HPLC)	18.000
48.	Χρώματος μονάδες κατά LOVIBOND	3.000

Άρθρο 3

Τρόφιμα

1.	Αδιάλυτα στον πετρελαϊκό αιθέρα	4.000
2.	Αδιάλυτες στο νερό ουσίες	3.000
3.	Αεριοχρωματογραφικός προσδιορισμός συστατικών ελαίων	
	α) λιπαρών οξέων	15.000
	β) λιπαρών οξέων - cis, trans	18.000
	γ) στερολών	18.000
	δ) β' παλμιτικού οξέος	24.000
	ε) κηρών	18.000
	στ) αλειφατικών αλκοολών	18.000
	ζ) ερυθροδιόλης, ουβαόλης (επί πλέον των στερολών)	2.000
	η) αλογονωμένων πτητικών διαλυτών	12.000
	θ) στεροειδείς υδρογονάνθρακες (στιγμασταδιένιο κλπ)	15.000
4.	Αφλατοξινών προσδιορισμός με υγρή χρωματογραφία	36.000
5.	Αφλατοξινών προσδιορισμός με ELISA	25.000
6.	'Αζωτο ολικό κατά KJELDAHL	12.000
7.	Ακετόνη (σε όξος, οινόπνευμα)	5.000
8.	'Αλατος μαγειρικού προσδιορισμός (σε τρόφιμα)	5.000
9.	Αλδεΰδες χρωματομετρικώς (σε οινόπνευμα & ποτά)	7.000
10.	Αλκαλικές γαίες (σε άλας)	3.000
11.	Αλκοόλες ανώτερες χρωματομετρικώς (σε οιν/μα)	12.000
12.	Αμμωνία χρωματομετρικώς (ανίχνευση)	3.000
13.	Αμμωνία χρωματομετρικώς (προσδιορισμός)	5.000
14.	'Αμυλο (ανίχνευση)	3.000
15.	'Αμυλο (σε αλλάντες, κρεατοσκευάσματα)	11.000
16.	Αμυλοσιροπίου ανίχνευση κατά FIEHE	3.500
17.	Αντίδραση πυρηνελαίου: BELLIER	4.000
18.	Αντίδραση πυρηνελαίου: VITZERN	6.000
19.	Αντίδραση GAYON	4.000
20.	Αντίδραση HALPHEN	5.000
21.	Αντίδραση JAEGERSCHMIDT	6.000
22.	Αντίδραση KREISS	4.000
23.	Αντίδραση LEYS	3.000
24.	Αντίδραση TILLMANS κάθε μία	3.000
25.	Αριθμός ιωδίου	10.000
26.	Αριθμός POLENSKE (επιπλέον του απαραίτητου αριθμού REICHERT-MEISSL)	5.000
27.	Αριθμός REICHERT-MEISSL	7.000
28.	Αριθμός υπεροξειδίου	6.000
29.	Αριθμός φορμόλης	3.000
30.	Ασαπωνοποίητα συστατικά (σε έλαια)	10.000
31.	Αυγά σε ζυμαρικά	20.000
32.	Βαθμός BALLING (σε ζύθο)	11.000
33.	Βαθμός οινοπνεύματος (σε οίνο, οινοπνευματώδη ποτά)	5.000
34.	Βαρέα μέταλλα (κατάλοιπα σε τρόφιμα)	12.000
35.	Βενζοϊκό οξύ και άλατα αυτού	7.000
36.	Βορικό οξύ	4.500
37.	Βρώμιο ολικό σε οίνο (ανίχνευση)	7.000
38.	Βρώμιο ολικό σε οίνο (προσδιορισμός)	12.000
39.	Βύνης εκχυλισματική απόδοση	6.000
40.	Γαλλικού οξέος εστέρες	10.000
41.	Γλιίνη υγρά	5.000
42.	Γλυκερίνη (σε οίνο, ζύθο)	10.000
43.	Γλυκόζη κατά KOLTHOFF	6.000
44.	Γλουταμινικού οξέος ενζυματικός προσδιορισμός	12.000
45.	Δεξτρίνες	5.000
46.	Δεψικές ύλες	5.000
47.	Δημητριακών ξένες προσμίξεις	4.000
48.	Δημητριακών προσδιορισμός κόκκων τεθραυσμένων κιτρίνων, ερυθρών κρητιδωμένων κ.λ.π.	4.000
49.	Δοκιμασία αλεύρων κατά PECKAR	4.000
50.	Ειδικό βάρος δημητριακών, ορύζης	4.500
51.	Εκχύλισμα (σε καφέ, τέϊο)	6.000
52.	Ελαίου ποσοστό σε κονσέρβες κρέατος ιχθύων	3.000
53.	Ελαίου ποσοστό σε χαλβά	6.000
54.	Ελαίων εξέταση σε υπεριώδες (λυχνία WOOD)	3.000
55.	Θειϊκά άλατα (ανίχνευση)	3.000
56.	Θειϊκά άλατα (προσδιορισμός)	6.000
57.	Θειώδες οξύ ελεύθερο	4.000
58.	Θειώδες οξύ ολικό	5.000
59.	Θειώδες οξύ ολικό σε οίνους (γλυκείς & ερυθρούς)	6.000
60.	Ιχθυελαίων ανίχνευση (σε φυτικά έλαια)	4.000
61.	Ιχθύων ποσοστό (σε κονσέρβες)	2.500
62.	Ιωδιούχο κάλιο (σε άλας)	4.000

63. Καλίου σιδηροκυανιούχου ανίχνευση (σε οίνους) 3.000
64. Καραμελόχρωμα (σε οίνους, λοιπά ποτά) 5.000
65. Κατάλοιπα καρβαμιδικών γεωργικών φαρμάκων 70.000
66. Κατάλοιπα μεμονωμένου γεωργικού φαρμάκου σε τρόφιμα 18.000
67. Κατάλοιπα οργανοφωσφορικών γεωργικών φαρμάκων σε τρόφιμα 75.000
68. Κατάλοιπα οργανοχλωριωμένων γεωργικών φαρμάκων σε τρόφιμα 70.000
69. Κατάλοιπα τριαζινών σε τρόφιμα 60.000
70. Καφεΐνη (σε καφέ, τέϊο) 7.000
71. Καφέ, κόκκοι κατεστραμένοι, λεπτοδιάτρητοι ή ξένοι 3.000
72. Κολλαγόνο 15.000
73. Κρέατος, ποσοστό σε κονσέρβες 3.000
74. Κυτταρίνη 12.000
75. Λεκιθίνη 12.000
76. Λίπος κατά BONDZYNSKI 5.000
77. Λίπος κατά GERBER (σε γάλα) 5.000
78. Λίπος κατά COTTLIEBROESE 5.000
79. Λίπος κατά SOXHLET (σε παγωτά) 7.000
80. Λίπος κατά WELMANN (σε κακάο, σοκολάτα) 4.000
81. Μεθυλική αλκοόλη σε όξος, οινοπνευματώδη ποτά (ανίχνευση) 6.000
82. Μεθυλική αλκοόλη σε όξος, οινοπνευματώδη ποτά (προσδιορισμός) 12.000
83. Μετουσιωτικά οινοπνεύματος με αέρια χρωματογραφία, κατ'ελάχιστον 15.000
84. Μυρμηκικό οξύ 6.000
85. Νάτριο ανθρακικό και Νάτριο όξινο ανθρακικό (σε σόδα) 4.000
86. Νιτρικά άλατα σε τυριά 18.000
87. Νιτρικά άλατα σε αλλάντες και κρεατοσκευάσματα (ανίχνευση) 5.000
88. Νιτρικά άλατα σε αλλάντες και κρεατοσκευάσματα (προσδιορισμός) 7.000
89. Νιτρώδη άλατα 4.000
90. Νιτρώδη άλατα σε αλλάντες και κρεατοσκευάσματα (ανίχνευση) 5.000
91. Νιτρώδη άλατα σε αλλάντες και κρεατοσκευάσματα (προσδιορισμός) 7.000
92. Οινόπνευμα (σε όξος) 4.000
93. Οινοπνευματικός Βαθμός (σε οινόπνευμα) 3.000
94. Οξέα ανόργανα (σε όξος) 4.000
95. Οξύτης αλεύρων 4.000
96. Οργανικές ουσίες στο νερό δι' υπερμαγγανικού καλίου 3.500
97. Οργανοληπτική εξέταση παρθένου ελαιολάδου (PANEL TEST) 18.000
98. Ορύζης, τεθραυσμένοι, κρητιδωμένοι και λοιπών μορφών κόκκοι 3.000
99. Οσπρίων κόκκοι προσβεβλημένοι 3.000
100. Ουρεθάνη σε αλκοολούχα ποτά και κρασιά 30.000
101. Πίτυρα 7.000
102. Προσμίξεις ξένες (στα δημητριακά) 3.000
103. Προσδιορισμός αγελαδινού γάλακτος με ισοηλεκτρική εστίαση οριζόντια 25.000
104. Προσδιορισμός αγελαδινού γάλακτος με ηλεκτροφόρηση κάθετη 15.000
105. Σάκχαρα απ' ευθείας ανάγοντα κατά LANE-EYNON 7.000
106. Σάκχαρα ολικά κατά LANE-EYNON 10.000
107. Σαπωνοποιήσεως αριθμός 5.000
108. Σησαμελαίου ανίχνευση (στα έλαια) 4.000
109. Σιμιγδαλιού ποσοστό διελεύσεως δια κοσκίνου 3.000
110. Σορβικού οξέος ανίχνευση 5.000
111. Στερεό υπόλειμμα υπολογιστικώς (στο γάλα) 3.000
112. Ταννίνη (στους οίνους) 8.500
113. Τεχνητές γλυκαντικές ύλες (ανίχνευση) (κάθε μία) 4.000
114. Τεχνητές γλυκαντικές ύλες(προσδιορισμός) (κάθε μία) 7.000
115. Τεχνητής χρώσης ανίχνευση 5.000
116. Τριγλυκερίδια με υγρή χρωματογραφία 15.000
117. Τρυγικό οξύ (στους οίνους)
α) μέθοδος αναφοράς 10.000
β) μέθοδος συνήθης 5.000
118. Υβρίδια (στους οίνους) 4.000
119. Υδράργυρος με αυτόματο αναλυτή 12.000
120. β-Υδροξυανισόλη (ανίχνευση και προσδιορισμός) 10.000
121. β-Υδροξυτολουόλη (ανίχνευση και προσδιορισμός) 10.000
122. Υπόλειμμα σε τετραχλωράνθρακα (στα άλευρα) 4.000
123. Φαινολοφθαλεΐνης ανίχνευση (στους οίνους) 3.000
124. Φουρφουρόλη (σε οίνους οινοπνευματώδη ποτά) 15.000
125. Φυτικές πρωτεΐνες με ELISA 25.000
126. Φυτικές πρωτεΐνες με S.D.S. ηλεκτροφόρηση 25.000
127. Φωσφορικό οξύ (ως πεντοξείδιο του φωσφόρου) 7.000
128. Χλωριούχα (ανίχνευση) 3.000
129. Χλωριούχα ογκομετρικώς (προσδιορισμός) 5.000
130. Χροιά σακχάρεως σε κλίμακα BRAUNSCHWEIG 4.000
131. Χρωστικών συνθετικών ανίχνευση 4.000

Άρθρο 4

Φάρμακα - Ναρκωτικά - Καλλυντικά

1. Αλκαλικότης υάλου περιεκτών κατ' επιφάνεια 10.000
2. Αλκαλικότης υάλου περιεκτών κατά μάζα 12.000
3. Ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών 24.000
4. Αντιδράσεις ανίχνευσης φαρμακευτικών ουσιών, απλών: εκάστη 6.000
5. Αντιδράσεις ανίχνευσης φαρμακευτικών ουσιών, σύνθετων: εκάστη 18.000
6. Διάφοροι προσδιορισμοί της φαρμακοποιίας σε υγειονομικά υλικά (γάζες, επιδέσμους, έμπλαστρα κ.λ.π.) έκαστος 5.000
7. Ποσοτικός προσδιορισμός φαρμακευτικών ουσιών απλών: έκαστος 12.000
8. Ποσοτικός προσδιορισμός φαρμακευτικών ουσιών σύνθετων: έκαστος 36.000
9. Ποσοτικός προσδιορισμός ναρκωτικών ουσιών 36.000
10. Χρόνος αποσάθρωσης δισκίων 6.000

Άρθρο 5

Καύσιμα - Λιπαντικά

Βενζίνες

1. Απόσταξη ASTM D-86 6.000
2. Αριθμός εξουδετερώσεως ASTM D-974 6.000
3. Αριθμός οκτανίου (MON) ASTM D-2700 20.000
4. Αριθμός οκτανίου (RON) ASTM D-2699 20.000
5. Αρωματικά (αεριοχρωματογραφικώς) ASTM D-4267 25.000
6. Διάβρωση χαλκίνου ελάσματος ASTM D-130 6.000
7. ΘειάφιASTM D-2622 18.000
8. Θερμότητα καύσεως υγρών υδρογονανθράκων με θερμιδόμετρο ASTM D-240 20.000
9. Θερμότητα καύσεως υδρογονανθρακικών καυσίμων με θερμιδόμετρο ASTM D-2382 25.000
10. Μόλυβδος ASTM D-2622 18.000
11. Νερό και υπόστημα με φυγοκέντρηση ASTM D-2709 6.000
12. Ολεφίνες και αρωματικά ASTM D-1019 15.000
13. Ολεφίνες και αρωματικά από τον αριθμό βρωμίου και την απορρόφηση θειϊκού οξέος ASTM D-875 20.000
14. Ποιοτικός προσδιορισμός κινιζαρίνης (Απόφαση Α.Χ.Σ. 412/92) 4.000
15. Ποιοτικός προσδιορισμός φουρφουρόλης (Α.Χ.Σ. 38/92) 4.000
16. Ποσοτικός προσδιορισμός κινιζαρίνης (Απόφαση Α.Χ.Σ. 412/92) 10.000
17. Ποσοτικός προσδιορισμός φουρφουρόλης (Α.Χ.Σ. 38/92) 10.000
18. Προσδιορισμός οξυγονούχων 25.000
19. Πυκνότητα και ειδικό βάροςASTM D-1298 2.000
20. Σταθερότητα σε οξείδωση ASTM D-525 22.000
21. Σταθερότητα σε οξείδωση (δυναμικά κομμιώδη) ASTM D-873 22.000
22. Τάση ατμών κατά REID ASTM D-323 13.000
23. Υπάρχοντα κομμιώδη ASTM D-381 16.000

Γαιάνθρακες

24. Θείο ASTM D-3177 12.000
25. Θερμογόνος δύναμη ASTM D-2015 25.000
26. Μόνιμος άνθρακας ASTM D-3172 4.000
27. Πτητικά ASTM D-3175 9.000
28. Σημείο τήξεως τέφρας ASTM D-271 22.000
29. Τέφρα ASTM D-3174 7.000
30. Υγρασία ASTM D-3302 6.000

Γράσσα

31. Ανάλυση γράσσου
    α) Τέφρα ASTM D-128 9.000
    β) ΣάπωνASTM D-128 16.000
    γ) Ασαπωνοποίητα ASTM D-128 8.000
    δ) Ελεύθερο άλκαλι ASTM D-128 6.000
    ε) Ελεύθερο οξύ ASTM D-128 6.000
    στ) Λίπη ASTM D-128 7.000
    ζ) Γλυκερίνη ASTM D-128 7.000
    η) Αδιάλυτα ASTM D-128 6.000
32. Αντίσταση στην απόπλυση από νερό ASTM D-1264 14.000
33. Απώλεια εξατμίσεως γράσσου ASTM D-972 20.000
34. Διαχωρισμός ορυκτελαίου από γράσσο FED 321 18.000
35. Διείσδυση γράσσου ASTM D-217 10.000
36. Επίδραση επί χαλκού ASTM D-126 16.000
37. Ικανότητα γράσσων να προστατεύουν από διάβρωση ASTM D-1743 18.000
38. Κατειργασμένη διείσδυση ASTM D-217 18.000
39. Ξένες ύλες FED 3005 6.000
40. Σημείο στάξεως ASTM D-566 8.000
41. Σημείο στάξεως (ευρείας περιοχής) ASTM D-2265 7.000
42. Σταθερότητα των γράσσων σε οξείδωση ASTM D-942 20.000
43. Συμπεριφορά σε υψηλή πίεση ASTM D-2596 25.000
44. Τάση διαφυγής γράσσων από τα έδρανα ASTM D-1263 22.000

Ορυκτέλαια

45. Αδιάλυτα σε μεταχειρισμένα ορυκτέλαια ASTM D-893 5.000
46. Ανθρακούχο υπόλειμμα κατά CONRADSON ASTM D-189 13.000
47. Ανθρακούχο υπόλειμμα κατά RAMSBOTTOM ASTM D-524 12.000
48. Ανόργανος οξύτης IP - 182 3.000
49. Αντοχή στη διάτμηση ASTM D-3945 18.000
50. Απώλεια εξατμίσεως ASTM D-972 18.000
51. Απώλεια εξατμίσεως κατά NOAK 15.000
52. Αραίωση μεταχειρισμένων ορυκτελαίων με βενζίνη ASTM D-322 12.000
53. Αραίωση μεταχειρισμένων ορυκτελαίων με βενζίνη ASTM D-3525 18.000
54. Αραίωση μεταχειρισμένων ορυκτελαίων με πετρέλαιο ASTM D-3524 18.000
55. Αριθμός εξουδετερώσεως ASTM D-664 10.000
56. Αριθμός κατακρημνίσεως ASTM D-91 6.000
57. Διάβρωση χαλκίνου ελάσματος ASTM D-130 7.000
58. Δοκιμή αλατονεφώσεως ASTM D-117 20.000
59. Δοκιμή διόδου FED - 3456 15.000
60. Ειδικό βάρος API ASTM D-287 2.000
61. Θειάφι ASTM D-1552 12.000
62. Θειάφι ASTM D-2622 12.000
63. Θειϊκή τέφρα ASTM D-874 10.000
64. Ιχνη ιζημάτων σε ορυκτέλαια ASTM D-2273 5.000
65. Κινηματικό ιξώδες ASTM D-445 9.000
66. Μετατροπή κινηματικού ιξώδους σε ιξώδες κατά SAYBOLT ASTM D-2161 2.000
67. Ολικός αριθμός βάσεων ASTM D-2896 15.000
68. Προστασία μετάλλων από διάβρωση σε θάλαμο υγρασίας ASTM D-1748 20.000
69. Προστασία στροβιλελαίων από τη διάβρωση του ύδατος ASTM D-665 7.000
70. Πυκνότητα και ειδικό βάρος ASTM D-1298 2.000
71. Σημείο αναφλέξεως και καύσεως ASTM D-92 8.000
72. Σημείο ροής ASTM D-97 8.000
73. Σταθερό σημείο ροής FED - 203 16.000
74. Σταθερότητα και αναμειξιμότητα FED - 3470 6.000
75. Σταθερότητα σε υπερήχους ορυκτελαίων με πολυμερή ASTM D-2603 20.000
76. Υδωρ και υπόστημα ASTM D-2709 5.000
77. Υπολογισμός δείκτου ιξώδους ASTM D-2270 5.000
78. Υπολογισμός ιξώδους γραφικώς ASTM D-341 3.000
79. Φαινόμενο ιξώδες σε χαμηλές θερμοκρασίες ASTM D-2602 18.000

80. Φωσφόρος σε ορυκτέλαια και πρόσθετα ASTM D-1091 1 6.000
81. Χαρακτηριστικά αφρισμού ορυκτελαίων ASTM D-892 10.000
82. Χαρακτηριστικά γαλακτώσεως ορυκτελαίων ASTM D-1401 7.000
83. Χαρακτηριστικά οξειδώσεως ορυκτελαίων ατμοστροβίλων ASTM D-943 18.000
84. Χημική ανάλυση μετάλλων σε ορυκτέλαια, έκαστο ASTM D-811 10.000
85. Χλώριο (μέθοδος αλκοολικού νατρίου) ASTM D-1317 7.000
86. Χλώριο (μέθοδος οβίδας) ASTM D-808 10.000

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσεως DIESEL

87. Ανθρακούχο υπόλειμμα κατά CONRADSON ASTM D-189 13.000
88. Ανθρακούχο υπόλειμμα κατά RAMSBOTTOM ASTM D-524 12.000
89. Απόσταξη ASTM D-86 7.000
90. Αριθμός εξουδετερώσεως ASTM D-974 6.000
91. Αριθμός κετανίου ASTM D-613 20.000
92. Δείκτης κετανίου ASTM D-976 7.000
93. Διάβρωση χαλκίνου ελάσματος ASTM D-130 7.000
94. Θειάφι ASTM D-2622 12.000
95. Θερμότητα καύσεως ASTM D-240 20.000
96. Θερμότητα καύσεως ASTM D-2382 24.000
97. Κινηματικό και δυναμικό ιξώδες ASTM D-445 9.000
98. Ολεφινικοί και αρωματικοί υδρογονάνθρακες ASTM D-1019 15.000
99. Ποιότητα καύσεως κεροζίνης ASTM D-187 7.000
100. Πυκνότητα και ειδικό βάρος ASTM D-1298 2.000
101. Σημείο αναφλέξεως ASTM D-93 8.000
102. Σημείο αναφλέξεως κατά TAG ASTM D-55 8.000
103. Σημείο ανιλίνης ASTM D-611 12.000
104. Σημείο καπνού ASTM D-1322 8.000
105. Σημείο ροής ASTM D-97 8.000
106. Σημείο φράξεως ψυχρού φίλτρου 14.000
107. Τέφρα ASTM D-482 9.000
108. Ύδωρ και υπόστημα ASTM D-1796 6.000
109. Χρώμα ASTM D-1500 4.000
110. Χρώμα κατά SAYBOLT ASTM D-156 4.000

Πετρέλαιο εξωτερικής καύσεως (ΜΑΖΟΥΤ)

111. Ανθρακούχο υπόλειμμα κατά RAMSBOTTOM ASTM D-524 12.000
112. Ασφαλτένια IP - 143 25.000
113. Βανάδιο ASTM D-1548 20.000
114. Διάβρωση χαλκίνου ελάσματος ASTM D-130 7.000
115. Ειδικό βάρος ASTM D-287 3.000
116. Θειάφι ASTM D-129 12.000
117. Θειάφι ASTM D-2622 12.000
118. Θερμότητα καύσεως ASTM D-240 20.000
119. Θερμότητα καύσεως ASTM D-2382 25.000
120. Ίζημα δι' εκχυλίσεως ASTM D-473 9.000
121. Ιξώδες κατά REDWOOD IP - 70 8.000
122. Πυκνότητα και ειδικό βάρος ASTM D-1298 3.000
123. Σημείο αναφλέξεως ASTM D-93 8.000
124. Σημείο ροής ASTM D-97 8.000
125. Τέστ OLIENSIS 5.000
126. Τέφρα ASTM D-482 9.000
127. Υδωρ ASTM D-95 8.000
128. Υδωρ και υπόστημα δια φυγοκεντρήσεως ASTM D-1796 5.000
129. Υδωρ και υπόστημα με απόσταξη ASTM D-96 6.000

Άρθρο 6

Πυροσβεστήρες τύπου HALON

1. Αεριοχρωματογραφική ανάλυση πυροσβεστήρων HALON 25.000
2. Νερό (KARL FISCHER) 14.000
3. Οξύτητα περιεχομένου HALON ISO-1303 9.000
4. Σημείο ζέσεως πυροσβεστήρων 6.000
5. Φασματοφωτομετρία IR πυροσβεστήρων κόνεως 12.000

Άσφαλτος οδοστρωσίας

6. Απώλεια θερμάνσεως ASTM D-6 8.000
7. Διαλυτότητα σε CCl_4 ASTM D-165 10.000
8. Διαλυτότητα σε CS_2 AASHO T-44 10.000
9. Διείσδυση ASTM D-5 8.000
10. Δείκτης διεισδύσεως (υπολογιστικώς) 5.000
11. Ειδικό βάρος 2.000
12. Ολκιμότητα ASTM D-113 8.000
13. Παραφίνη DIN - 1955 12.000
14. Σημείο αναφλέξεως ASTM D-92 8.000
15. Σημείο μαλθώσεως ASTM D-36 8.000
16. Τέφρα ASTM D-482 9.000

Βερνικοχρώματα

17. Δοκιμή βαφής 4.000
18. Ειδικό βάρος 5.000
19. Εμφάνιση ξηρού υμένος 5.000
20. Ιξώδες 10.000
21. Καλυπτική ικανότητα 14.000
22. Ολικά στερεά 12.000
23. Σημείο αναφλέξεως 8.000
24. Σταθερότητα χρώματος σε εναποθήκευση 35.000
25. Σταθερότητα χρώματος σε θέρμανση 10.000
26. Σταθερότητα χρώματος σε ψύξη 10.000
27. Υμενογόνο συστατικό 12.000
28. Χρόνος ξηράνσεως 6.000
29. Χρωστικές 14.000

Κεριά

30. Ανίχνευση στεατίνης, παραφίνης, κολοφωνίου κάθε μία 7.000
31. Αριθμός οξέων και αριθμός εστέρων 10.000
32. Αριθμός σαπωνοποιήσεως και αριθμός σχέσεως 5.000
33. Δοκιμή WEIN WURM 15.000
34. Σημείο πήξεως 6.000

Κρεοζωτέλαιο

35. Αδιάλυτα σε τολουόλιο B.S. - 144 7.000
36. Απόσταξη B.S. - 144 25.000
37. Ειδικό βάρος B.S. - 144 3.000
38. Ειδικό βάρος κλασμάτων B.S. - 144 8.000
39. Οξινα συστατικά B.S. - 144 12.000
40. Προσδιορισμός ναφθαλίνης 25.000
41. Προσδιορισμός βενζο-α-πυρενίου WEI/1985 30.000
42. Ύδωρ B.S. - 144 14.000

	Λάδια μετασχηματιστών	
43.	PCB's σε λάδια μετασχηματιστών	
	α) αεριοχρωματογραφικώς	45.000
	β) με KIT	40.000
	Λινέλαιο	
44.	Αντίδραση MORAWSKY	5.000
45.	Απώλεια εξατμίσεως ASTM D-555	7.000
46.	Αριθμός βουτυροδιαθλασιμέτρου ASTM D-555	4.000
47.	Αριθμός ιωδίου ASTM D-555	12.000
48.	Αριθμός οξέων ASTM D-555	10.000
49.	Αριθμός σαπωνοποιήσεως ASTM D-555	6.000
50.	Ασαπωνοποίητα ASTM D-555	8.000
51.	Ειδικό βάρος ASTM D-555	2.000
52.	Σημείο αναφλέξεως ASTM D-93	8.000
53.	Τέφρα ASTM D-555	9.000
54.	Χρόνος ξηράνσεως ASTM D-555	6.000
55.	Χρώμα ASTM D-154	4.000
	Ναφθαλίνη	
56.	Ανίχνευση θειϊκών	5.000
57.	Ανίχνευση φαινολών - κρεζολών	8.000
58.	Αντίδραση (οξύτητα ή αλκαλικότητα)	3.000
59.	Δοκιμή δια θειϊκού οξέος	8.000
60.	Δοκιμή διαλυτότητας	5.000
61.	Δοκιμή εξαχνώσεως	7.000
62.	Δοκιμή επί μαλλίνου υφάσματος	7.000
63.	Σημείο τήξεως	6.000
	Πολτός θερινός και χειμερινός	
64.	Απόσταξη ορυκτελαίου ASTM D-447	12.000
65.	Γαλακτωματοποιητική ικανότητα	8.000
66.	Μη θειούμενο υπόλειμμα ASTM D-483	12.000
67.	Προσδιορισμός ορυκτελαίου	12.000
	Τερεβινθέλαιο	
68.	Απόσταξη	6.000
69.	Δείκτης διάθλασης	3.000
70.	Διαλυτότης σε αλκοόλη	4.000
71.	Ειδικό βάρος	2.000
72.	Οξύτης	3.000
73.	Πολυμερισμός	10.000
74.	Υπόλειμμα εξατμίσεως	3.000
75.	Χρώμα	3.000
	Υγρά αντιπηκτικά	
76.	Διατηρούμενη αλκαλικότητα ASTM D-1121	10.000
77.	Ειδικό βάρος ASTM D-1122	2.000
78.	Ενεργός οξύτητα ASTM D-1287	5.000
79.	Προσδιορισμός γλυκολών	11.000
80.	Σημείο αναφλέξεως ASTM D-92	8.000
81.	Σημείο ζέσεως ASTM D-1120	7.000
82.	Σημείο πήξεως ASTM D-1172	8.000
83.	Τέφρα ASTM D-1119	9.000
	Υγρά καθαριστηρίων	
84.	Απορρόφηση θειϊκού οξέος ASTM D-484	8.000
85.	Απόσταξη ASTM D-86	6.000
86.	Αριθμός βρωμίου ASTM D-1159	15.000
87.	Διάβρωση χαλκίνου ελάσματος ASTM D-130	6.000
88.	Δοκιμή DOCTOR ASTM D-484	8.000
89.	Ολεφινικοί και αρωματικοί υδρογονάνθρακες ASTM D-1019	15.000
90.	Οξύτητα υπολειμμάτων αποστάξεως ASTM D-1093	5.000
91.	Σημείο αναφλέξεως ASTM D-93	8.000
92.	Σημείο ανιλίνης ASTM D-611	12.000
93.	Ύδωρ και υπόστημα ASTM D-2709	5.000
94.	Χρώμα ASTM D-156	4.000
	Υγρά φρένων	
95.	Ανοχή ύδατος SAEJ-1703	5.000
96.	Αντοχή σε οξείδωση SAEJ-1703	9.000
97.	Διάβρωση μετάλλων SAEJ-1703	8.000
98.	Δοκιμή αναμίξεως SAEJ-1703	6.000
99.	Ενεργός οξύτητα ASTM D-664	5.000
100.	πίδραση επί ελαστικού SAEJ-1703	12.000
101.	Ιξώδες ASTM D-445	9.000
102.	Ποσοστό εξατμίσεως SAEJ-1703	8.000
103.	Ρευστότητα και εμφάνιση σε χαμηλές θερμοκρασίες SAEJ-1703	8.000
104.	Σημείο αναφλέξεως ASTM D-92	8.000
105.	Σημείο ζέσεως ASTM D-1120	6.000
106.	Σταθερότητα του υγρού SAEJ-1703	8.000
	Υγραέρια	
107.	Βουτάνιο και βαρύτερα ASTM D-2163	12.000
108.	Διάβρωση χαλκίνου ελάσματος ASTM D-1838	8.000
109.	Ειδικό βάρος ASTM D-1657	8.000
110.	Θειάφι ASTM D-2784	12.000
111.	Πεντάνιο και βαρύτερα ASTM D-21631	2.000
112.	Πτητικότητα ASTM D-1837	8.000
113.	Σημείο δρόσου NGBA - 2140	8.000
114.	Τάση ατμών ASTM D-1267	15.000
115.	Υπόλειμμα εξατμίσεως και παρατήρηση ελαιώδους κηλίδας ASTM D-2158	5.000

Άρθρο 7

Υφάσματα βαμβακερά - μάλλινα

1.	Αδιαβροχία υφασμάτων (μέθοδος Spray test)	3.500
2.	Αδιαβροχία υφασμάτων (μέθοδος υδροστατικής πίεσης προ καταιωνισμού)	3.500
3.	Αδιαβροχία υφασμάτων (μέθοδος υδροστατικής πίεσης μετά καταιωνισμό)	5.500
4.	Αδιαβροχία υφασμάτων (κρίσιμο ύψος προ καταιωνισμού)	3.500
5.	Αδιαβροχία υφασμάτων (κρίσιμο ύψος μετά καταιωνισμό)	5.500
6.	Αδιαβροχία μετά από πλύσεις ή ξηρά κάθαρση	6.000
7.	Ακαυσίας δοκιμασία (μέθοδος για ενδύματα ή για υφάσματα που προορίζονται για ενδύματα)	10.000
8.	Ακαυσίας δοκιμασία (μέθοδος για τάπητες)	8.000
9.	Αμινών προσδιορισμός (ποιοτικά-ποσοτικά)	30.000
10.	Αμύλου προσδιορισμός	7.000
11.	Αντισκωρικής ουσίας προσδιορισμός1	5.000
12.	Αντοχή ινών στην ολίσθηση	5.000
13.	Αντοχή κρόκης και στήμονος στον εφελκυσμό (για κάθε δ/νση)	3.500

14.	Αντοχή κρόκης και στήμονος στον εφελκυσμό για κάθε δ/νση (σε δοκίμια διαστάσεων 10 X 36)	4.500
15.	Αντοχή κρόκης και στήμονος στον εφελκυσμό (μετά κατεργασίες) (για κάθε δ/νση)	4.500
16.	Αντοχή στη διάρρηξη πλεκτών (μέθοδος σφαίρας)	4.500
17.	Αντοχή στο σχίσιμο κατά Elmendorf	3.500
18.	Αντοχή στο χνούδιασμα (Pilling)	5.000
19.	Αντοχή χρωματισμών στην ξηρή κάθαρση	3.500
20.	Αντοχή χρωματισμών στην πλύση	3.500
21.	Αντοχή χρωματισμών στο θαλάσσιο ύδωρ	3.500
22.	Αντοχή χρωματισμών στο νερό	3.500
23.	Αντοχή χρωματισμών στον ιδρώτα	3.500
24.	Αντοχή χρωματισμών στο φώς	3.500
25.	Αντοχή χρωματισμών στο φώς (Λυχνία ξένου) (δρχ./ώρα)	300
26.	Αντοχή στο χλώριο	3.500
27.	Απώλεια δι' εκπλύσεως	4.000
28.	Απώλεια δι' εκπλύσεως σε υφάσματα τύπου Ντόκ	3.000
29.	Ασηψίας δοκιμασία δι' ενταφιασμού (αντοχή στον εφελκυσμό στήμονα και κρόκης)	6.000
30.	Βαθμός μερσερισμού στο βαμβάκι	7.000
31.	Βάμβακος ποιότης	3.000
32.	Βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο	3.500
33.	Εκχυλίσιμες ουσίες δι' οργανικών διαλυτών	6.000
34.	Έλεγχος αντίστασης υφασμάτων σε διαβροχή δια λιπαρών ουσιών	5.000
35.	Ελαίων, λιπαρών υλών και κηρών προσδιορισμός	6.000
36.	Επιμήκυνση στήμονα και κρόκης (για κάθε δ/νση)	3.500
37.	Ερίου λεπτότης (finesse), μέθοδος μικροσκοπίου	8.000
38.	Κλωστών αριθμός, μορφή και είδος (στήμονα και κρόκης)	3.000
39.	Κλωστών ομοιομορφία	2.000
40.	Κλωστών αριθμός στρίψεων	3.500
41.	Λιπαρές ύλες σε αδιάβροχα	7.000
42.	Μετάλλων (αντιμονίου, μαγγανίου, σιδήρου, τιτανίου, χαλκού, χρωμίου, ψευδαργύρου) προσδιορισμοί, έκαστος	10.000
43.	Οξύτης ενεργός (pH)	4.000
44.	Ουρίας, φορμαλδεΰδης και δεδομένων άλλων αμινοφορμαλδεϋδικών ρητινών προσδιορισμός	15.000
45.	Προσδιορισμός ποιοτικός (σύνθεση υφασμάτων), για κάθε συστατικό	3.000
46.	Προσδιορισμός ποσοτικός διμερών και τριμερών μιγμάτων υφανσίμων, για κάθε συστατικό	4.000
47.	Προσδιορισμός ποσοτικός διαφόρων μη ινωδών ουσιών	12.000
48.	Προσδιορισμός περιεχομένου οξέος στο μαλλί	ί6.000
49.	Προσδιορισμός PCP	30.000
50.	Πρόσφυση επικαλύψεων (μέθοδος συγκολλητικής ουσίας)	7.000
51.	Συστολή (στήμονα και κρόκης)	4.000
52.	Συνεχείς και μη συνεχείς ίνες (διάκριση)	5.000
53.	Τέφρα	5.000
54.	Τέφρας αλκαλικότης	3.000
55.	Τίτλος ινός (μικροσκοπικά)	8.000
56.	Τίτλος νημάτων (Denier, tex, μετρικός αριθμός κ.λ.π.)	4.000
57.	Υγρασία	3.000
58.	Υδατοδιαλυτών ουσιών, χλωριούχων και θειϊκών αλάτων προσδιορισμός	4.000
59.	Ύφανση (είδος)	3.000
60.	Υδροφιλία	3.000
61.	Φορμαλδεΰδης ελεύθερης προσδιορισμός	30.000

Τίλματα

62.	Ζωϊκές και φυτικές ίνες πλην βάμβακος	3.000
63.	Κλωστές βραχείες	3.000
64.	Ξένες ύλες (άκλωσται)	3.000

Γάζες - Βαμβάκι

65.	Επιφανειοδραστικές ουσίες	3.000
66.	Ξένες ύλες (μικροσκοπικώς)	2.000
67.	Οξύτης ή αλκαλικότης	3.000
68.	Φθορισμός	3.000

Άρθρο 8

Πλαστικά

1.	Αντοχή στον εφελκυσμό (για κάθε δ/νση)	4.000
2.	Αντοχή στο σχίσιμο(για κάθε δ/νση)	3.500
3.	Βάρος	3.500
4.	Δείκτης ροής	10.000
5.	Ειδικό βάρος πλαστικού	6.000
6.	Έλεγχος απορρόφησης ύδατος (DIN 8061)	6.000
7.	Έλεγχος συμπεριφοράς κατόπιν θερμικής επεξεργασίας (DIN 8061)	4.000
8.	Επιμήκυνση θραύσης (για κάθε δ/νση)	5.000
9.	Εύρεση γραμμικού ή διακλαδισμένου πολυαιθυλενίου (P.E.)	20.000
10.	Παλαίωση πλαστικού (θέρμανση, όζον, ψύξη) το καθένα	10.000
11.	Πάχος	2.000
12.	Ποιοτικός προσδιορισμός πλαστικών	
	α) Χρωστικές αντιδράσεις (κάθε μία)	4.000
	β) Με φασματοφωτομετρία υπερύθρου (I.R.)	10.000
	γ) Με Διαφορική Θερμική Ανάλυση (D.S.C.) (για κάθε συστατικό)	5.000
13.	Ποσοτικός προσδιορισμός μονομερούς στυρενίου	20.000
14.	Ποσοτικός προσδιορισμός VCM με αέριο χρωματογραφία	20.000
15.	Προκατεργασία πλαστικού (αφαίρεση προσθέτων)	10.000
16.	Προσδιορισμός ελεύθερης φορμαλδεΰδης	20.000
17.	Προσδιορισμός ελεύθερης μελαμίνης	20.000
18.	Προσδιορισμός ακεταλδεΰδης	20.000
19.	Προσδιορισμός μολύβδου σε σωλήνες (DIN 8061)	10.000
20.	Ψαθυρότητα	8.000

Αφρώδη πλαστικά

21.	Αντοχή στον εφελκυσμό αφρώδους πλαστικού (για κάθε δ/νση)	5.000
22.	Αντοχή στο σχίσιμο αφρώδους πλαστικού (για κάθε δ/νση)	4.000
23.	Απώλεια ύψους μετά σταθερή παραμόρφωση	6.000

24.	Καθορισμός πρώτης ύλης πλαστικού	8.000
25.	Πάχος αφρώδους	3.000
	Πλαστικά σε επαφή με τρόφιμα	
26.	Καθαρότητα χρωστικής	
	α)Μέταλλαόπως στο άρθ. 12	
	β)Αμίνες	30.000
	γ)Ανθρακες	5.000
	δ)PCBs	30.000
27.	Μετανάστευση βαρέων μετάλλων το καθένα (συν την αντίστοιχη τιμή του μετάλλου - άρθ. 12)	10.000
28.	Οπτικός έλεγχος μετανάστευσης χρωστικής (για κάθε εξομοιωτή)	5.000
29.	Προσδιορισμός γενικής μετανάστευσης	
	α) σε λάδι ή άλλο λιπαρό εξομοιωτή	50.000
	β) σε υδατικό εξομοιωτή	25.000
30.	Προσδιορισμός ειδικής μετανάστευσης	
	α) σε λάδι ή άλλο λιπαρό εξομοιωτή	50.000
	β) σε υδατικό εξομοιωτή	25.000
31.	Προσδιορισμός ποσοτικής σύστασης πλαστικού	
	α) Προσδιορισμός μονομερούς	20.000
	β) Προσδιορισμός προσθέτου	20.000

Άρθρο 9

Ελαστικά

1.	Αντοχή στη διάσχιση	6.000
2.	Αντοχή στην επίδραση όζοντος (7 ημέρες)	20.000
3.	Αντοχή στην τριβή προ παλαίωσης	6.000
4.	Αντοχή στην τριβή μετά από παλαίωση	8.000
5.	Διόγκωση στη βενζίνη	5.000
6.	Ειδικό βάρος	5.000
7.	Επιμήκυνση προ παλαιώσεως	6.000
8.	Επιμήκυνση μετά από παλαίωση 2 ημερών	8.000
9.	Επιμήκυνση μετά από παλαίωση 70 ωρών	10.000
10.	Επιμήκυνση μετά από παλαίωση 7 ημερών	12.000
11.	Εφελκυσμός σε 400% ή 200% επιμήκυνση (μέτρο ελαστικότητος)	8.000
12.	Εφελκυσμός προ παλαίωσης	6.000
13.	Εφελκυσμός μετά από παλαίωση 2 ημερών	8.000
14.	Εφελκυσμός μετά από παλαίωση 70 ωρών	10.000
15.	Εφελκυσμός μετά από παλαίωση 7 ημερών	12.000
16.	Σκληρότητα προ παλαιώσεως	3.000
17.	Σκληρότητα μετά από παλαίωση	6.000
18.	Σκληρότητα μετά από παλαίωση στους -17,7^{o}C	6.000
19.	Τέφρα	4.000

Άρθρο 10

Δέρματα

1.	Αδιαβροχία κατά Bally	10.000
2.	Αντοχή σε εφελκυσμό και επιμήκυνση (για κάθε δ/νση)	5.000
3.	Αντοχή στη διάσχιση (για κάθε δ/νση)	5.000
4.	Αντοχή στην αποκόλληση σόλας σε έτοιμο παπούτσι	8.000
5.	Αντοχή στις κάμψεις	10.000
6.	Απορρόφηση ύδατος	3.000
7.	Δερμική ουσία	10.000
8.	Διαπερατότητα υδρατμών	10.000
9.	Διαφορά pH μετά από αραίωση στο διπλάσιο	4.000
10.	Είδος δέρματος	5.000
11.	Είδος δέψεως	5.000
12.	Εκπλυνόμενα δι' ύδατος συστατικά	5.000
13.	Ενεργός οξύτητα (pH)	4.000
14.	Επιφανειακή συστολή	3.000
15.	Θειϊκό οξύ ελεύθερο	6.000
16.	Θειϊκά άλατα υδατοδιαλυτά	6.000
17.	Θερμοκρασία συρρίκνωσης	10.000
18.	Κάμψεως δοκιμασία	4.000
19.	Λιπαρές ύλες	6.000
20.	Μη σαπωνοποιήσιμες ύλες	6.000
21.	Παρανιτροφαινόλη	30.000
22.	Πάχος δέρματος	3.000
23.	Τέφρα	5.000
24.	Υγρασία	3.000
25.	Υγροσκοπικότης	4.000
26.	Χρωματισμού αντοχή στην κηλίδωση	3.500
27.	Χρωματισμού αντοχή στην τριβή	3.500
28.	Χλωριούχα άλατα υδατοδιαλυτά	3.000
29.	Χρώμιο	10.000

Άρθρο 11

Χαρτί

1.	Ανίχνευση νίτρου στα τσιγαρόχαρτα	5.000
2.	Ανίχνευση χρωστικής στα τσιγαρόχαρτα	6.000
3.	Αντοχή στη διάτρηση κατά MUELLENISO 2758,2759	4.000
4.	Αντοχή στις αναδιπλώσεις κατά SCHOPPER ISO 5626	7.000
5.	Αντοχή στον εφελκυσμό (για κάθε δ/νση) ISO 1924-1	3.500
6.	Αντοχή στο σχίσιμο κατά Elmendorf (για κάθε δ/νση)ISO 1974	3.500
7.	Απορροφητικότης κατά ASTM 824 σε λεπτά απορροφητικά χαρτιά	4.000
8.	Αριθμός Dennisson	3.500
9.	Βαθμός απορρόφησης μελανιού (I.G.T.)	8.000
10.	Βαθμός κολλαρίσματος (Codd test)ISO 535	4.000
11.	Βάρος ISO 536	3.000
12.	Διαπερατότητα κατά Bendsten ISO 5636/3	5.000
13.	Διαπερατότητα κατά GUERLEY ISO 5636/5	4.000
14.	Διάχυση χρώματος στα γραμματόσημα	2.000
15.	Δοκιμασία δυσκαμψίας (Stiffness) ISO 2493	5.000
16.	Ενεργός οξύτητα (pH)ISO 6588	4.000
17.	Επιμήκυνση θραύσης (για κάθε δ/νση) ISO 1924-1	3.500
18.	Επιπεδότητα κατά Bekk ISO 5627	6.000
19.	Επιπεδότητα κατά Beudtsen ISO 8791/2	5.000
20.	Επιφανειακή αντοχή στο χνούδιασμα (I.G.T.)ISO 3783	8.000
21.	Εύρεση τύπου χαρτιού (περγαμηνοειδές, Velvet, NCR, ιλλουστρασιόν κλπ.)	6.000
22.	Κατεύθυνση ινών	2.000
23.	Μεταβολή διαστάσεων με την υγρασία (Hygroexpansivity)ISO 8226-1-2	4.000
24.	Οπτικές ιδιότητες κατά PHOTOVOLT	
	α) Λευκότητα ASTM E 313	5.000
	β) Αδιαφάνεια ISO 2471	5.000
	γ) Στιλπνότητα TAPPI T 480	5.000
	δ) Λαμπρότητα ISO 2470	5.000
25.	Πάχος ISO 534	3.000
26.	Ποιοτικός προσδιορισμός ανόργανων συστατικών σε επιχρισμένα χαρτιά (για κάθε συστατικό)	6.000

27.	Ποιοτικός προσδιορισμός οργανικών ουσιών σε επιχρισμένα ή εμπεποτισμένα χαρτιά (για κάθε συστατικό)	5.000
28.	Ποσοστό στιγμάτων TAPPI T 437	6.000
29.	Ποσοτικός προσδιορισμός αμύλου	7.000
30.	Ποσοτικός προσδιορισμός ανόργανων συστατικών σε επιχρισμένα χαρτιά (για κάθε συστατικό)	10.000
31.	Ποσοτικός προσδιορισμός γλυκερίνης	8.000
32.	Ποσοτικός προσδιορισμός πλαστικών επικαλύψεων	10.000
33.	Σύσταση χαρτιού ποιοτικά (μηχανικός, χημικός πολτός, ράκη, τεχνητές ίνες) (για κάθε συστατικό)	3.000
34.	Σύσταση χαρτιού ποσοτικά (για κάθε συστατικό) ISO 9184/3	5.000
35.	Ταχύτης αποσύνθεσης σε λεπτά απορροφητικά χαρτιά (tissue)	3.000
36.	Υγρασία ISO 287	3.000
37.	Τέφρα ISO 2144	5.000

Άρθρο 12

Μέταλλα - Ορυκτά

1.	Ανιχνεύσεις κατιόντων και ανιόντων δια κλασσικών μεθόδων ανά στοιχείο	3.000
2.	Απομάκρυνση και προσδιορισμός λάκκας φύλλων λευκοσιδήρου	7.000
3.	Διαλυτοποίηση στερεών με σύντηξη ορυκτών	6.000
4.	Κοκκομετρικοί προσδιορισμοί, δια ξηράς οδού, έκαστος	5.000
5.	Κοκκομετρικοί προσδιορισμοί, δια υγράς οδού, έκαστος	7.000
6.	Μεταλλογραφική εξέταση	14.000
7.	Πιστοποίηση διαμαντιών δι' ανιχνευτού "DIAMONTRON"	5.000
8.	Προσδιορισμοί εκτελούμενοι με απόσταξη και τιτλοδότηση	10.000
9.	Προσδιορισμοί άνθρακα και θείου στον χάλυβα	10.000
10.	Προσδιορισμοί απελευθερουμένου μολύβδου και καδμίου στα κεραμικά, έκαστος προσδιορισμός	12.000
11.	Προσδιορισμοί εκτελούμενοι με Φ.Α.Α. και χρήση γεννήτριας υδριδίων, έκαστος	12.000
12.	Προσδιορισμοί εκτελούμενοι με Φ.Α.Α. και χρήση φλόγας, έκαστος	10.000
13.	Προσδιορισμοί εκτελούμενοι με Φ.Α.Α. και χρήση φούρνου γραφίτη, έκαστος	12.000
14.	Προσδιορισμοί εκτελούμενοι με ICP, έκαστος	15.000
15.	Προσδιορισμοί εκτελούμενοι με φασματοφωτόμετρο HACH, έκαστος	7.000
16.	Προσδιορισμοί εκτελούμενοι με φλογοφωτόμετρο, έκαστος	7.000
17.	Προσδιορισμοί κατιόντων ή ανιόντων, εκτελούμενοι με	
	α) Τιτλοδότηση	7.000
	β) Ηλεκτρόλυση	8.000
	γ) Σταθμικώς	9.000
18.	Προσδιορισμοί πολυτίμων μετάλλων (Ag, Au, Pd) σε απορρίμματα αργυροχρυσοχοΐας και ορυκτά, έκαστος	10.000
19.	Προσδιορισμοί πολυτίμων μετάλλων σε κράμματα	
	α) Ag, Au, Pd	13.000
	β) Pt, Rh, Ir	15.000
20.	Προσδιορισμός αργύρου σε κράμματα Ag (ογκομετρική μέθοδος)	7.000
21.	Προσδιορισμός αργύρου σε υγρά φωτογραφικά και ακτινογραφικά	10.000
22.	Προσδιορισμός διαύγειας (διαφάνειας) κεραμικών	5.000
23.	Προσδιορισμός ηλεκτρικής αγωγιμότητας σε νερό συσσωρευτών	5.000
24.	Προσδιορισμός πάχους επιμεταλλώσεως (βαρυμετρική μέθοδος)	7.000
25.	Προσδιορισμός πάχους επιμεταλλώσεως (μέθοδος μικροσκοπίου)	12.000
26.	Προσδιορισμός PH σε διαλύματα δια πεχαμέτρου	5.000
27.	Προσδιορισμός πυκνότητας (ειδικού βάρους) κεραμικών	4.000
28.	Προσδιορισμός σκληρότητας μετάλλων δια του σκληρομέτρου	10.000
29.	Προσδιορισμός συντελεστού απορρόφησης ύδατος κεραμικών	8.000
30.	Σταθμικός προσδιορισμός πυριτίου	12.000
31.	Σταθμικός προσδιορισμός φωσφόρου στο χάλυβα	12.000
32.	Λοιποί προσδιορισμοί (εκτός των ανωτέρω περιγραφομένων μεθόδων)	6.000

Άρθρο 13

Σάπωνες- Απορρυπαντικά

1.	Αδιάλυτα σε οινόπνευμα	4.000
2.	Αλκαλι ελεύθερο	4.000
3.	Ανίχνευση κατιονικού ή ανιονικού	3.000
4.	Ασαπωνοποίητα λιπαρά συστατικά	7.000
5.	Γλυκερίνης προσδιορισμός ποσοτικά	8.000
6.	Γλυκερίνης ανίχνευση	2.000
7.	Διαλυτά σε οινόπνευμα	4.000
8.	Ενεργός οξύτητα (pH)	4.000
9.	Λιπαρά οξέα	7.000
10.	Ισοπροπυλικής, αιθυλικής αλκοόλης προσδιορισμός	15.000
11.	Ολικά φωσφορικά άλατα	7.000
12.	Προσδιορισμός ελεύθερης αλκαλικότητας ή οξύτητας	3.000
13.	Προσδιορισμός κατιονικού ή ανιονικού	7.000
14.	Προσδιορισμός μη ανιονικού	8.000
15.	Προσδιορισμός σάπωνος σε απορρυπαντικά	8.000
16.	Προσδιορισμός alkali/acid reserve	4.000
17.	Σημείο ανάφλεξης	7.000
18.	Σημείο πήξεως λιπαράς ύλης (τίτλος)	5.000
19.	Υγρασία	4.000
20.	Υπερανθρακικών αλάτων προσδιορισμός	4.000
21.	Υπερβορικών αλάτων προσδιορισμός	4.000
22.	Υπεροξειδίου του υδρογόνου προσδιορισμός	4.000
23.	Χλωριόντων προσδιορισμός (ISO 457)	5.000

Άρθρο 14

Λιπάσματα

1.	Άζωτο αμμωνιακό	10.000
2.	Άζωτο νιτρικό	12.000
3.	Άζωτο ολικό	15.000
4.	Εκχυλίσεις φωσφόρου	4.000

5. Κοκκομετρικοί προσδιορισμοί δια ξηρά οδού, έκαστος 5.000
6. Κοκκομετρικοί προσδιορισμοί δια υγράς οδού, έκαστος 7.000
7. Προσδιορισμοί με φασματοφωτόμετρο ατομικήςαπορρόφησης (Φ.Α.Α.) ή με πλάσμα 12.000
8. Προσδιορισμοί με φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης (Φ.Α.Α.) και χρήση φούρνου γραφίτη 12.000
9. Προσδιορισμοί εκτελούμενοι με φλογοφωτόμετρο 7.000
10. Προσδιορισμός εντομοκτόνων σε οργανικά και βιολογικά λιπάσματα, ανά κατηγορία εντομοκτόνων 35.000
11. Προσδιορισμός οργανικού άνθρακα 20.000
12. Προσδιορισμός πολυαρωματικών υδρ/κων σε οργανικά και βιολογικά λιπάσματα 40.000
13. Προσδιορισμός PCB's σε οργανικά και βιολογικά λιπάσματα 35.000
14. Προσδιορισμός φαινολών σε οργανικά και βιολογικά λιπάσματα 35.000
15. Προσδιορισμός χηλικών συμπλόκων με υγρή χρωματογραφία 30.000
16. Προσδιορισμός χρωμίου (V)I σε οργανικά λιπάσματα 30.000

Άρθρο 15

Φυτοφάρμακα - Εντομοκτόνα

1. Αιωρηματικότης κόνεων 11.000
2. Βαθμός σουλφονώσεως 15.000
3. Βρεξιμότης κόνεων 11.000
4. Γαλακτωματοποιητική ικανότης 11.000
5. Διαλυτότης σε οργανικούς διαλύτες 9.000
6. Διαλυτότης στο ύδωρ 5.500
7. Κοκκομετρικός προσδιορισμός 15.000
8. Λεπτότης κόνεων δια ξηράς οδού 15.000
9. Λεπτότης κόνεων δι' υγράς οδού 18.000
10. Προσδιορισμός δραστικής ουσίας 36.000
11. Προσδιορισμός εκδόχου 24.000
12. Σημείο κρυσταλλώσεως 7.000
13. Σταθερότης γαλακτώματος 11.000
14. Σταθερότης κόνεων σε υψηλές θερμοκρασίες 5.500
15. Σταθερότης κόνεων σε χαμηλές θερμοκρασίες 9.000
16. Φαινόμενο ειδικό βάρος 11.000

Άρθρο 16

Ύδατα - Απόβλητα

1. Αγωγιμότητα 6.000
2. Αλκαλικότητα (HCO_3 - / CO_3=) 7.000
3. Αμμώνιο (μέθοδος ινδοφαινόλης) 8.000
4. Ανιόντων, κατιόντων προσδιορισμός με φασματοφωτομετρία ορατούυπεριώδους (συσκευή HACH) 7.000
5. Ανιόντων, κατιόντων προσδιορισμός με ιοντική χρωματογραφία 24.000
6. Απορρυπαντικά 24.000
7. Ασβέστιο (ογκομετρικώς) 7.000
8. Βιολογικώς απαιτούμενο οξυγόνο(BOD) 10.000
9. Βρωμικά ιόντα, με ιοντική χρωματογραφία 50.000
10. Διαλελυμένο οξυγόνο (DO) 6.000
11. Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 7.000
12. Ενεργός οξύτητα (pH) με πεχάμετρο 4.000
13. Θαλερότητα 6.000
14. Κυανιούχα 18.000
15. Μαγνήσιο (ογκομετρικώς) 7.000
16. Νιτρώδη, νιτρικά άλατα,με στήλη καδμίου 12.000
17. Ξηρό υπόλειμμα (στους 180 ή 250ο C) 5.000
18. Ολικός όργανικός άνθρακας (TOC) 24.000
19. Οξειδωσιμότητα 5.000
20. Οργανοληπτική εξέταση (οσμή, γεύση) 5.000
21. Ορυκτέλαια-υδρογονάνθρακες 15.000
22. Πετρελαιοκηλίδες (απλή ταυτοποίηση) 30.000
23. Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες(με αέρια ή υγρή χρωματογραφία) 36.000
24. Προετοιμασία δειγμάτων (ξηρή ή υγρή χώνευση) για προσδιορισμό μετάλλων με Φ.Α.Α, έκαστο δείγμα 10.000
25. Πτητικά αιωρούμενα στερεά 7.000
26. PCB's σε νερά ή απόβλητα 36.000
27. Σκληρότητα νερού μόνιμη 6.000
28. Σκληρότητα νερού ολική 6.000
29. Σκληρότητα νερού παροδική 6.000
30. Στερεά εν αιωρήσει 6.000
31. Στερεά εν διαλύσει 6.000
32. Στερεά καθιζάνοντα 6.000
33. Τριαλομεθάνια 60.000
34. Ύλες εκχυλιζόμενες με χλωροφόρμιο 8.000
35. Φαινόλες (αεριοχρωματογραφικώς) 48.000
36. Φαινόλες (φασματοφωτομετρικώς) 24.000
37. Χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο (COD) 10.000
38. Χλωριόντα 5.000
39. Χρώμιο εξασθενές 18.000
40. Χρώμιο τρισθενές 18.000

Άρθρο 17

Μικροβιολογικές αναλύσεις ύδατος

1. Βακτηρίδια συνολικά στους 22^0 και 32^0 C 10.000
2. Κολοβακτηριοειδή κοπράνων (μέθοδος μεμβρανών) 5.000
3. Κολοβακτηριοειδή κοπράνων (μέθοδος πολλαπλών σωλήνων) 8.000
4. Κολοβακτηριοειδή ολικά (μέθοδος μεμβρανών) 5.000
5. Κολοβακτηριοειδή ολικά (μέθοδος πολλαπλών σωλήνων) 5.000
6. Στρεπτόκοκκοι κοπράνων (μέθοδος μεμβρανών) 5.000

Ο πλήρης τίτλος των αναφερομένων συντομογραφιών στις μεθόδους εξετάσεων είναι ο εξής:

- ASTM : American Society for Testing and Materials.
- D,B,T : Σύμβολα ταξινομήσεως των μεθόδων
- FED : Federal Test Method Standard
- IP : Institute of Petroleum
- API : American Petroleum Institute
- NGPA : Natural Gas Processors Association
- AASHO : American Association of State Highway Officials
- PI : Penetration Index
- DIN : Deutsche Industrie Normen
- SAE J : Journal of the Society of Automotive Engineers
- B.S. : British Standard.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Άρθρο 18

Επιθεώρηση Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (Ο.Ε.Π.)

1. Προετοιμασία αρχικής επιθεώρησης εργαστηρίου Ο.Ε.Π. 100.000
2. Αρχική επιθεώρηση εργαστηρίου Ο.Ε.Π. 500.000
3. Σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης Ο.Ε.Π., αξιολόγηση εργαστηρίου Ο.Ε.Π. και χορήγηση βεβαίωσης συμμόρφωσης προς τις αρχές Ο.Ε.Π. 100.000
4. Περιοδική επιθεώρηση εργαστηρίου Ο.Ε.Π. (ανά διετία) 300.000
5. Επιθεώρηση για έλεγχο μελετών που εκπονήθηκαν σύμφωνα με αρχές Ο.Ε.Π. (ανά έτος) 200.000
6. Επιθεώρηση εργαστηρίου Ο.Ε.Π. ή ελέγχου μελετών αυτού κατόπιν αίτησης άλλης αρμόδιας αρχής Ο.Ε.Π. ή Αρμόδιας Αρχής για κανονιστικές ρυθμίσεις για έλεγχο των χημικών προϊόντων 200.000

(σε περίπτωση που βρεθεί μη σύμφωνο με τις αρχές της Ο.Ε.Π.)

Άρθρο 19

Μελέτη Φακέλλων Γνωστοποίησης Νέων Χημικών Ουσιών

1. Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 της Απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94 (βλ. Σημ. 1 και 2) 2.000.000
2. Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 πρώτη παύλα της Απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94 (> 10 τόνους ανά έτος) 1.200.000
3. Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 δεύτερη παύλα της Απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94 (> 100 τόνους ανά έτος) 2.200.000
4. Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 τρίτη παύλα της Απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94 (> 1000 τόνους ανά έτος) 1.800.000
5. Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 της Απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94 (< 100 kg ανά έτος) (βλ. Σημ. 3) 400.000
6. Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 και 3 της Απόφ. Α.Χ.Σ. 378/94 (> 100 Kg ανά έτος) (βλ. Σημ. 3) 500.000

Σημείωση 1 : Καταβολή 100.000 δρχ. επιπλέον σε περιπτώσεις υποβολής μη αποδεκτής δισκέττας.

Σημείωση 2 : Μείωση αντίστοιχου παραβόλου κατά 700.000 δρχ., σε περίπτωση συνυποβολής αποδεκτής αξιολόγησης κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον

Σημείωση 3 : Μείωση αντίστοιχου παραβόλου κατά 150.000 δρχ., σε περίπτωση συνυποβολής αποδεκτής αξιολόγησης κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον

Άρθρο 20

Επιθεωρήσεις

Έλεγχος και επιθεώρηση μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και εμπορίας τροφίμων, ποτών, χημικών ουσιών και λοιπών προϊόντων. 10.000 δρχ/ώρα

Άρθρο 21

Δειγματοληψίες

1. Δειγματοληψία 8.000/δείγμα
2. Δειγματοληψία στο πλαίσιο επιθεώρησης (άρθ. 20) 5.000/δείγμα

3. Προκειμένου περί επισήμων δειγματοληψιών ή τεχνικών γνωμοδοτήσεων, ο Προϊστάμενος της Χημικής Υπηρεσίας προσδιορίζει το ύψος της οφειλόμενης αποζημίωσης, σε ποσοστό 1% της πραγματικής αξίας του δειγματιζόμενου ή διαπραγματευόμενου είδους. Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί η αποζημίωση να είναι κατώτερη των 10.000 δρχ. και ανώτερη των 100.000 δρχ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22

Προσαυξήσεις

1. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες για την εξέταση δείγματος απαιτείται σημαντική προεργασία μη κοστολογημένη, η αποζημίωση που καταβάλλεται προσαυξάνεται, πριν από οποιαδήποτε έκπτωση, κατά ποσοστό 10% - 30% κατά την κρίση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας. Εάν κατά την παραπάνω προεργασία έγιναν τιμολογημένες εργασίες, το κόστος αυτών συνυπολογίζεται υποχρεωτικά στην καταβαλλόμενη αποζημίωση.

2. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ζητείται παράμετρος μη κοστολογημένη, η οποία εξάγεται υπολογιστικώς, η αποζημίωση ορίζεται σε δρχ 2.000. Η αποζημίωση αυτή προσαυξάνεται κατά το κόστος των απαιτουμένων για τον υπολογισμό του ανωτέρω αποτελέσματος εξετάσεων.

3. Για την χορήγηση πιστοποιητικού που θα περιγράφει τις παραμέτρους της χημικής εξέτασης, η συνολική αποζημίωση προσαυξάνεται κατά δρχ 2.000. Αν στο χορηγούμενο πιστοποιητικό απαιτείται και γνωμάτευση που βασίζεται σε Εθνικές ή Κοινοτικές Διατάξεις, η προσαύξηση ανέρχεται στις 8.000 δρχ. Αν για την γνωμάτευση απαιτείται βιβλιογραφική έρευνα η προσαύξηση ανέρχεται στις 10.000 δρχ.

4. Αν η εργασία (επιθεώρηση, δειγματοληψία, χημική εξέταση κλπ) γίνεται εκτός έδρας της Υπηρεσίας, η καθοριζόμενη αποζημίωση προσαυξάνεται κατά τα πραγματικά έξοδα μετακίνησης και την, κατά τα ισχύοντα, ημερήσια αποζημίωση των μετακινουμένων υπαλλήλων.

Άρθρο 23

Εκπτώσεις

1. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες για το ίδιο δείγμα εκτελούνται περισσότερες από δύο εξετάσεις, υπολογίζεται έκπτωση 10% επί της συνολικής αποζημίωσης.

2. Προκειμένου για εξετάσεις πρώτων υλών οινοπνευματοποιΐας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα των Νόμων περί Φορολογίας Οινοπνεύματος, καθώς και εξετάσεων που ζητούνται από Γεωργικούς Συνεταιρισμούς, τον Οργανισμό Ελέγχου Ενισχύσεως Ελαιολάδου (Ο.Ε.Ε.Ε), Δήμους, Κοινότητες, καθώς και αμιγώς δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις, η ανωτέρω αποζημίωση περιορίζεται στο 60% της προβλεπόμενης τιμής.

3. Προκειμένου περί εξετάσεων και πιστοποιητικών γνησιότητας που προορίζονται για προϊόντα που εξάγονται σε τρίτες χώρες, η ανωτέρω αποζημίωση περιορίζεται

στο 60% της προβλεπόμενης τιμής. Ειδικότερα προκειμένου περί πιστοποιητικών γνησιότητας εξαγομένων οίνων, η αποζημίωση αυτή καθορίζεται σε δρχ. 8.000.

Άρθρο 24

1. Σε περιπτώσεις εξετάσεων δειγμάτων συμβάσεων, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ. 394/1996 - ΦΕΚ Α' 266), καλείται ο προμηθευτής να καταβάλει τα έξοδα των προβλεπομένων από την σύμβαση εξετάσεων, τόσο κατά την πρώτη όσο και κατά την δεύτερη εξέταση.

2. Για τα εξεταζόμενα είδη και για τα προσδιοριζόμενα συστατικά ή στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα τιμολογίου, η καταβαλλόμενη αποζημίωση καθορίζεται από τον Προϊστάμενο της Χημικής Υπηρεσίας, με σύγκριση προς ανάλογες χημικές εργασίες που περιλαμβάνονται στον πίνακα τιμολογίου.

3. Σε κάθε Χημική Υπηρεσία τηρείται βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται, κατά χρονολογική σειρά και κατ' αύξοντα αριθμό, το ονοματεπώνυμο του αιτούντος, το αντικείμενο της αιτούμενης εργασίας, ο αριθμός της έκθεσης που χορηγήθηκε, η αποζημίωση που καταβλήθηκε και ο αριθμός και η χρονολογία του αποδεικτικού είσπραξης.

4. Κάθε προηγούμενη απόφασή μας για το ίδιο θέμα καταργείται.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 1997

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ